# Fiche technique



## **Gyrophare LED jaune 10-30 V, sur hampe**

N° d'article: 6000002370 | Code de correspondance: LED KL G STSO | Code EAN: 4045294269487



- compatible avec les prises de forme A Ø 24 mm selon la norme DIN 72591
- branchement facile
- » homologué ECE R65 et ECE R10-04
- tension 10-30 V
- indice de protection IP 67

#### **Dimensions**

Dimensions extérieures : 150 x 150 x 235 mm

### **Données techniques**

Poids: 0,70 kg
IP Indice de protection: 67
Tension en volts: 12
24

### Conformité

Conformité CEM: Oui

Marque de conformité ECE: E4 R65
E4 10R-04

#### **Accessoires**

N° d'article Désignation marketing Code de correspondance Code EAN



1000005392 STS 2.0 montage gyrophare sur joue

STS 2.0 KLS S WA

4045294531218

### Fiche technique



### Gyrophare LED jaune 10-30 V, sur hampe

N° d'article: 6000002370 | Code de correspondance: LED KL G STSO | Code EAN: 4045294269487

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
6,4,0,0	1000005393	STS 2.0 montage gyrophare sur traverse	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225



1000002178 Jeu d'adhésifs de signalisation pour véhicules DIN 30710

WAMA FZS DIN 30710

4045294237202

#### **Description**

Ce gyrophare LED est adapté pour les prises de forme A Ø 24 mm selon la norme DIN 72591. Il peut être facilement installé sur un socle fixé sur le véhicule ou sur une hampe. Le signalement par flashs orange permet d'avertir les autres véhicules en cas de danger

Il peut être utilisé avec une tension de 10-30 V. Il respecte les normes ECE R65 E04 006598 ainsi que ECE R10-04 et sa technologie LED lui assure une grande longévité.

Il produit 120 double-éclats par minute. Avec son indice de protection IP 67, il peut être utilisé en extérieur entre -40 et +70 °C.

Elle mesure 198 mm de haut pour un diamètre de 149 mm.

En ce qui concerne l'utilisation de lampes d'avertissement sur la voie publique, consulter également la Norme EN 12352 et le déscriptif de l'Homologation R65 décrivant les règlementations relatives à La signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes.Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 21.12.2023