

T-BOXX 120 sécurisation des charges

N° d'article: 1000021068 | Code de correspondance: STB 120 LASI | Code EAN: 4014599172396



- » comprend l'équipement de base pour l'arrimage de charges dans votre utilitaire
- » Peut être couplé avec la T-BOXX 320 ou la T-BOXX 330
- » compatible avec le système ProClick et les aménagements de véhicules Sortimo
- » couvercle transparent
- » Contenu visible à tout moment

Matériaux & couleur

Matériau :	ABS PC PP acier inoxydable
Couleur :	Sortimo CoolGrey Sortimo Bleu Transparent

Dimensions

Dimensions extérieures :	357 x 205 x 85 mm
Dimensions intérieures :	253 x 177 x 58 mm
Surface utile :	0,045 m ²

Données techniques

Poids :	1,99 kg
Charge utile maximale :	5 kg
Charge maximale du couvercle :	100 kg
Résistance à la température :	-30 - 80 °C
Étanchéité à l'eau :	IPX4 - Protection contre les projections d'eau

T-BOXX 120 sécurisation des charges

N° d'article: 1000021068 | Code de correspondance: STB 120 LASI | Code EAN: 4014599172396

Conformité

Conformité REACH : EG 1907/2006

Conformité PAK : EU 1272/2013

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000001870	Coins de protection pour sangles (x4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	6000015685	Étiquette STB120,multicolor 1 feuille	STB 120 Etikett	4014599800862
	1000021631	Support T-BOXX 120 GL4	H STB 120 GL4	4014599803726
	1000021618	Support T-BOXX 120 SR5	H STB 120 SR5	4014599790293
	6000011232	Étiquettes pour bacs mixtes, 30 pcs (1 planche)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887

Pièces de rechange

N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
6000014293	Charnière détachable ET pour SR-BOXX/ C-BOXX/ T-BOXX 120	ET ST SCH SRB 2STK	4014599630896

T-BOXX 120 sécurisation des charges

N° d'article: 1000021068 | Code de correspondance: STB 120 LASI | Code EAN: 4014599172396

Description

Le T-BOXX 120 contient un équipement de base pour l'arrimage de charges dans votre utilitaire. Grâce au crochet ProClick intégré, la T-BOXX 120 peut être placée à différents endroits sur l'aménagement du véhicule ou dans le véhicule. Les matériels de sécurisation du chargement inclus sont donc rapidement disponibles et prêts à l'emploi.

Contenu :

- 2x sangles d'arrimage ProSafe à cliquet de 3,5 m
- 2x sangles d'arrimage ProSafe à boucle de 3 m
- 4x tapis anti-dérapants 200 x 100 x 8 mm pour palettes
- 4x protections d'angle flexibles pour sangles d'arrimage
- 1x dépliant d'information sur l'arrimage du chargement.

Les sangles d'arrimage ProSafe sont compatibles avec les aménagements de véhicules Sortimo et avec les points d'arrimage d'origine du constructeur du véhicule.

Les tapis antidérapants peuvent être placés sous votre chargement pour augmenter le coefficient de friction entre le chargement et le plancher, ce qui est d'une importance capitale, en particulier pour l'arrimage du chargement par appui au sol.

L'utilisation de protections d'angles évite les dommages éventuels sur les sangles d'arrimage et leur usure prématurée. Ils peuvent être placés entre le chargement et les sangles lors de l'arrimage pour empêcher la sangle de s'effiloche ou de se couper au contact du chargement.

Un dépliant d'information contenant des conseils pratiques utiles sur l'arrimage du chargement est inclus, il est essentiel en tant que référence dans chaque véhicule.